



SKU: KTZ-30E-027P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

height=20">1</td> <td class='x165' style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 133.203px; height: 15px;'>TRY-ACC-
SLIDER</td> <td class='x166' style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 327.312px; height: 15px;'>(Opcional) Carro de Seguridad para Instalador.</td> </tr> <tr style='box-sizing: border-box; height: 15pt;'> <td class='x164' style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 15px; width: 80.8125px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td class='x165' style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 133.203px; height: 15px;'>SYS-USA7B</td> <td class='x166' style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 327.312px; height: 15px;'>(Opcional) Arnés de
Suspensión.</td> </tr> </tbody> </table> <p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;'>La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental
en una estructura. </p> </div> <div> <h3 class='bloque3' style='box-sizing: border-box; font-family: Rubik, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: #333333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;
font-size: 24px; background-color: #ffffff;'>KLP-TZ27-PRO ¡Todo incluido! Ideal para torres de 27 m con dipolo corona, cableado y electrodos. </p> <p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #e74c3c;'>¡Nuevo! Kit Pararrayo + Tierra física con Cable. Marca LINKEDPRO <span style='box-sizing: border-box;
color: #7e8c8d; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px;'>(No incluido)</h3> <p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;
color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><strong style='box-sizing: border-box;'><a href='https://www..mx/producto/KLP-TZ27-PRO-LINKEDPRO-BY-EPCOM-192190.html'
target='_blank' rel='noopener'>Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella O también puede cotizar individualmente los siguientes componentes de Tierra física
o Pararrayo.</p> <h3 class='bloque3' style='box-sizing: border-box; font-family: Rubik, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: #333333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-
color: #ffffff;'>Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre
y Equipo montado en ella <table style='border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color:
transparent; width: 440px; height: 148px;'> <tr> <td colspan='2' style='box-sizing: border-box; height: 40px; background-color: #ffffff;'>Cantidad</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 20px;'>Modelo</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 20px;'>Descripción</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 34px; width: 68.2969px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 34px;'>TG45AB</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 34px;'>Electrodo
de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2OHm</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 68.2969px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 20px;'>S610</td> <td style='box-
sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 20px;'>Registro plástico.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 68.2969px; text-align: center;'>height=20">3</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 20px;'><a style='box-sizing: border-box; background-color: transparent;' href='http://www..mx/producto/TGCR11-TOTAL-GROUND-
76026.html'>TGCR11</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 20px;'>Conector de Ojo</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 68.2969px; text-align: center;'>height=20">2</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 20px;'>TGAB18</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 20px;'>Conector para Varilla</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 34px; width: 68.2969px; text-align: center;'>height=20">3</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 90.4062px; height: 34px;'>TGBUSG10</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 281.297px; height: 34px;'>Barra de Unión con Aisladores de
1000A de Capacidad (Sin Gabinete)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'>*
Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo
hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SY-291-GRN).</div> <div
class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><br style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-
family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 18px;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre <span style='box-sizing: border-box; font-
family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 18px;'>(No incluido)</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><table style='border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: transparent; width: 521px; height: 205px;'> <tr> <td colspan='2' style='box-sizing: border-
box;'><col style='box-sizing: border-box;'><col style='box-sizing: border-box;'></col> <td colspan='2' style='box-sizing: border-box;'><tr> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 80px;'>80px; height: 20px;'>Modelo</td> <td style='box-
sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'>Descripción</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 34px;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 34px; width: 80px;
text-align: center;'>height=20">3</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 80px; height: 34px;'><a style='box-sizing: border-box; background-color: transparent;' href='http://www..mx/producto/TGTDPC-TOTAL-GROUND-
76020.html'>TGTDPC</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 34px;'>Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2)</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 51px;'><td style='box-
sizing: border-box; padding: 0px; height: 51px; width: 80px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 80px; height: 51px;'>TG45AB</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 51px;'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de
impedancia (H2OHM), brújula y nivel.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 20px;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 80px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td style='box-sizing: border-
box; padding: 0px; height: 80px;'>80px; height: 20px;'>S610</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'>Registro plástico chico.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 80px;'>80px; height: 20px;'>ANTIOX</td> <td style='box-
sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'>Aerosol para protección de terminales.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 20px;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 80px; text-align: center;'>height=20">1</td> <td style='box-sizing: border-
box; padding: 0px; height: 80px;'>80px; height: 20px;'><a style='box-sizing: border-box; background-color: transparent;' href='http://www..mx/producto/TGCR11-TOTAL-GROUND-
76026.html'>TGCR11</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'>Conector de Ojo.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 20px;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 80px; text-align: center;'>height=20">2</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 80px; height: 20px;'>TGAB18</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'>Conector para Varilla.</td> </tr> <tr> <td style='box-sizing: border-box; height: 20px;'><td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 20px; width: 80px; text-align: center;'>height=20">3</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 80px; height: 20px;'>TGAC</td> <td style='box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 361px; height: 20px;'><p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;'>Aislador para torre.</p></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'>>La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.<br style='box-sizing: border-box;'>*>Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la
integración (SY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se
usan aprox. 8 metros.</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'></div> <div class='bloque3' style='box-sizing:
border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente <a style='box-sizing: border-box;
background-color: transparent;' href='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/2019/03/27/2ed55/01REV02-DIPOL0%20CORONA%20Y%20EQUIPO%20EN%20TORRE.pdf'>DIAGRAMA</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box;
color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><div class='bloque3' style='box-sizing: border-box;'><h3 style='box-sizing: border-box; font-family: Rubik, Helvetica, Arial,
sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;'>Recomendaciones:</h3> <span style='box-sizing: border-box;
color: #4c4c4c; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado.<br style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;
color: #4c4c4c; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y
montajes.<br style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: #4c4c4c; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales.<br style='box-sizing: border-box;'>>La torre debe ser pintada en tono <strong style='box-sizing: border-box;'>naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura
de la torre).<br style='box-sizing: border-box;'>>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo.</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box;'></div> <div class='bloque3' style='box-
sizing: border-box;'><div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;'></div> <div
class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;'><div class='bloque3' style='box-sizing: border-box;'><p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;'><img
style='box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KTZ30G030/75810-recomendaci%C3%B3n_de_instalaci%C3%B3n_de_retenida_2.0.png' alt='' width=1000 height=637' /></p> </div> </div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold;'>Imágenes de Instalación</div> <div class='bloque3' style='box-sizing: border-box;'></div> </div> <p></p>